

卓越品质 Excellent quality

Trustworthy 值得信赖



### 常州市光阳灯泡厂

CHANGZHOU GUANGYANG LIGHT BULB FACTORY

地址 (Add): 江苏省常州市武进区芦家巷工业路5号

No.5, Industry Rd., Lujiaxiang, Changzhou, Jiangsu, P.R. of China.

电话 (Tel): +86-519-86351430 86356298

传真 (Fax): +86-519-86351827

Web: [www.gy-lamp.com](http://www.gy-lamp.com)

E-mail: [sales@gy-lamp.com](mailto:sales@gy-lamp.com)



### 常州市光阳灯泡厂

CHANGZHOU GUANGYANG LIGHT BULB FACTORY

— LIGHT BULB —  
**GUANGYANG**





## A 卤素灯

HALOGEN LAMP

H1	01
H3	02
H4	03
H7	04
H8	05
H11	05
HB1 9004 HB3 9005 HB4 9006 HB5 9007	06-07
9000系列 9140 / 9145	08
800系列 885 / 886 / 889 / 893 / 896	08

## B HID/HIR氙气灯

HID/HIR XENON LAMP

HID 氙气灯	09
HIR 氙气灯	10

## C 卡车灯

TRUCK LAMP

HID 氙气灯	4寸方灯 / 5寸方灯 / 5寸圆灯	11-12
氙气灯	4寸方灯 / 5寸方灯 / 5寸圆灯 3寸圆灯 / 4寸圆灯	13-15
封闭式氙气灯	4寸方灯 / 5寸方灯 / 5寸圆灯 3寸圆灯 / 4寸圆灯	16
LED 车灯	3寸圆LED总成 / 5寸圆LED总成 4寸方LED总成	17



一流的照明技术，  
成就表里如一的世界品质，  
演绎出更加辉煌的人生。

Lighting technology first-class, be the same outside and  
inside of the achievements of the world quality,  
interpretation of life more brilliant.



# 卤素灯



HALOGEN LAMP

# 卤素灯

HALOGEN LAMP





## H1



P14,5s  
IEC 7004-46

## H3



PK22s  
IEC 7004-47

### H1 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H1	12V	55W	P14.5s	4000K+
H1	12V	100W	P14.5s	4500K+

### H1 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H1	12V	55W	P14.5s	4000K+
H1	12V	100W	P14.5s	4800K+

### H1 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H1	12V	55W	P14.5s	3500K+
H1	12V	100W	P14.5s	4000K+

### H1 亮寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H1	24V	70W	P14.5s	4000K+
H1	24V	100W	P14.5s	4500K+

### H3 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H3	12V	55W	PK22s	3500K+
H3	12V	100W	PK22s	4000K+
H3	24V	70W	PK22s	3500K+
H3	24V	100W	PK22s	4000K+

### H3 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H3	12V	55W	PK22s	3000K+
H3	12V	100W	PK22s	3500K+
H3	24V	70W	PK22s	3000K+
H3	24V	100W	PK22s	3500K+

### H3 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H3	12V	55W	PK22s	3000K+
H3	12V	100W	PK22s	3500K+
H3	24V	70W	PK22s	3000K+
H3	24V	100W	PK22s	3500K+

### H3 亮寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H3	12V	100W	PK22s	4000K+
H3	24V	100W	PK22s	4000K+

### H3 防雾霾型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H3	12V	55W	PK22s	3500K+
H3	24V	70W	PK22s	3500K+


# 卤素灯

HALOGEN LAMP


# 卤素灯

HALOGEN LAMP

## H4



## H7



### H4 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H4	12V	60/55W	P43t-38	4000K+
H4	12V	100/90W	P43t-38	4500K+
H4	24V	75/70W	P43t-38	3500K+
H4	24V	100/90W	P43t-38	4000K+

### H4 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H4	12V	60/55W	P43t-38	4000K+
H4	12V	100/90W	P43t-38	4500K+
H4	24V	75/70W	P43t-38	3500K+
H4	24V	100/90W	P43t-38	4000K+

### H4 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H4	12V	60/55W	P43t-38	4000K+
H4	12V	100/90W	P43t-38	4500K+
H4	24V	75/70W	P43t-38	3500K+
H4	24V	100/90W	P43t-38	4000K+

### H4 亮寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H4	12V	60/55W	P43t-38	4000K+
H4	12V	100/90W	P43t-38	4500K+
H4	24V	75/70W	P43t-38	3500K+
H4	24V	100/90W	P43t-38	4000K+

### H4 防雾霾型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H4	12V	60/55W	P43t-38	4000K+
H4	24V	75/70W	P43t-38	4000K+

### H7 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H7	12V	55W	PX26d	4000K+
H7	12V	100W	PX26d	4500K+
H7	24V	70W	PX26d	4000K+
H7	24V	100W	PX26d	4500K+

### H7 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H7	12V	55W	PX26d	4000K+
H7	12V	100W	PX26d	4500K+
H7	24V	70W	PX26d	4000K+
H7	24V	100W	PX26d	4500K+

### H7 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H7	12V	55W	PX26d	4000K+
H7	12V	100W	PX26d	4500K+
H7	24V	70W	PX26d	4000K+
H7	24V	100W	PX26d	4500K+

### H7 亮寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H7	12V	55W	PX26d	4000K+
H7	12V	100W	PX26d	4500K+
H7	24V	70W	PX26d	4000K+
H7	24V	100W	PX26d	4500K+

### H7 防雾霾型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H7	12V	55W	PX26d	4000K+
H7	24V	70W	PX26d	4500K+



# 卤素灯



HALOGEN LAMP



# 卤素灯

HALOGEN LAMP

## H8





PGJ19-1  
IEC 7004-110



### H8 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H8	12V	35W	PGJ19-1	3500K+
H8	12V	55W	PGJ19-1	4000K+

## H11



PGJ19-2  
IEC 7004-110



### H11 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H11	12V	55W	PGJ19-2	3500K+
H11	12V	60W	PGJ19-2	4000K+



### H11 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H11	12V	55W	PGJ19-2	3500K+
H11	12V	60W	PGJ19-2	4000K+

### H11 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
H11	12V	55W	PGJ19-2	3500K+
H11	12V	60W	PGJ19-2	4000K+

## HB1



P29t-PX29t  
IEC 7004-66



### HB1 远程型



型号	电压	功率	灯座	产品描述
9004	12V	60/55W	P29t	4000K+
9004	12V	100/90W	P29t	4500K+

### HB1 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9004	12V	60/55W	P29t	4000K+
9004	12V	100/90W	P29t	4500K+



## HB3



P20d-PY20d  
IEC 7004-31



### HB3 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9005	12V	65W	P20d	4000K+
9005	12V	80W	P20d	4500K+

### HB3 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9005	12V	65W	P20d	4000K+
9005	12V	80W	P20d	4500K+



### HB3 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9005	12V	65W	P20d	4000K+
9005	12V	80W	P20d	4500K+



# 卤素灯



HALOGEN LAMP



# 卤素灯

HALOGEN LAMP

## HB4



P22d  
IEC 7004-32



### HB4 靓丽型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9006	12V	55W	P22d	4000K+
9006	12V	80W	P22d	4500K+



### HB4 远程型



型号	电压	功率	灯座	产品描述
9006	12V	55W	P22d	4000K+
9006	12V	80W	P22d	4500K+



### HB4 长寿型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9006	12V	55W	P22d	4000K+
9006	12V	80W	P22d	4500K+

## HB5





P29t-PX29t  
IEC 7004-66



### HB5 远程型

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9007	12V	65/55W	PX29t	4000K+
9007	12V	100/90W	PX29t	4500K+

## 9000 系列



P20d-PY20d  
IEC 7004-31



### 9000 系列

型号	电压	功率	灯座	产品描述
9140	12V	40W	P20d	3500K+
9145	12V	45W	PY20d	4000K+

## 800 系列

### 800 系列

型号	电压	功率	灯座	产品描述
885	12.8V	50W	PG13	3800K+

型号	电压	功率	灯座	包装
886	12V	50W	PG13	3800K+


型号	电压	功率	灯座	包装
889	12.8V	27W	PG13	3000K+

型号	电压	功率	灯座	包装
890	12.8V	27W	PG13	3000K+


型号	电压	功率	灯座	包装
896	12.8V	37.5W	PG13	3000K+

型号	电压	功率	灯座	包装
893	12.8V	37.5W	PG13	3000K+


型号	电压	功率	灯座	包装
795X	12V	50W	BA15s	3800K+




PG13  
IEC 7004-107



PG13  
IEC 7004-107



PGJ13  
IEC 7004-107



PGJ13  
IEC 7004-107



# HID氙气灯

HID XENON LAMP



# HIR氙气灯

HIR XENON LAMP

## HID 氙气灯



### H1

型号	系列	电压	功率	灯座
H1	RC	12V	35W	P14.5s
H1	RC	12V	50W	P14.5s



### H3

型号	系列	电压	功率	灯座
H3	RC	12V	35W	PK22s
H3	RC	24V	50W	PK22s



### H4

型号	系列	电压	功率	灯座
H4	RC	12V	35W	P43t
H4	RC	24V	50W	P43t



### H7

型号	系列	电压	功率	灯座
H7	RC	12V	35W	PX26d
H7	RC	12V	50W	PX26d



### H11

型号	系列	电压	功率	灯座
H11	RC	12V	35W	PGJ19-2
H11	RC	12V	50W	PGJ19-2



### 9005

型号	系列	电压	功率	灯座
9005	RC	12V	35W	P20d
9005	RC	12V	50W	P20d



### 9006

型号	系列	电压	功率	灯座
9006	RC	12V	35W	P22d
9006	RC	12V	50W	P22d

## HIR 氙气灯



### H1

型号	系列	电压	功率	灯座
H1	RC	12V	65W	P14.5s
H1	RC	12V	70W	P14.5s



### H3

型号	系列	电压	功率	灯座
H3	RC	12V	65W	PK22s
H3	RC	24V	70W	PK22s



### H4

型号	系列	电压	功率	灯座
H4	RC	12V	100/90W	P43t
H4	RC	24V	100/90W	P43t



### H7

型号	系列	电压	功率	灯座
H7	RC	12V	65W	PX26d
H7	RC	12V	70W	PX26d



### H11

型号	系列	电压	功率	灯座
H11	RC	12V	65W	PGJ19-2
H11	RC	12V	70W	PGJ19-2



### 9005

型号	系列	电压	功率	灯座
9005	RC	12V	65W	P20d
9005	RC	12V	70W	P20d



### 9006

型号	系列	电压	功率	灯座
9006	RC	12V	65W	P22d
9006	RC	12V	70W	P22d

# HID氙气灯 (可换HID)

## HID XENON LAMP

(MAY TRADE THE HID)


# HID氙气灯 (可换HID)

## HID XENON LAMP

(MAY TRADE THE HID)

**HID**  
氙气灯

可选颜色: ■ ■  
Optional colors



### 4寸方灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
150	RC	12-24V	35-55W	5000K+



### 5寸方灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	RC	12-24V	35-55W	5000K+



### 5寸方灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	RC	12-24V	35-55W	5000K+




### 5寸方灯总成(带透镜)

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	RC	12-24V	35-55W	5000K+

**HID**  
氙气灯

可选颜色: ■ ■  
Optional colors



### 5寸圆灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	RC	12-24V	35-55W	5000K+



### 5寸圆灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	RC	12-24V	35-55W	5000K+



### 5寸圆灯(带透镜)

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	RC	12-24V	35-55W	5000K+



### 5寸圆灯总成(带透镜)

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	RC	12-24V	35-55W	5000K+



# 氙气灯 (可换灯泡)

## XENON LAMP

(MAY TRADE THE LIGHT BULB)



# 氙气灯 (可换灯泡)

## XENON LAMP

(MAY TRADE THE LIGHT BULB)

### 氙气灯

可选颜色: ■ ■  
Optional colors



4寸方灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
150	H	12-24V	160-150W	4500K+



5寸方灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	H	12-24V	160-150W	4500K+



5寸方灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	H	12-24V	160-150W	4500K+



5寸方灯总成(带透镜)

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	H	12-24V	160-150W	4500K+

### 氙气灯

可选颜色: ■ ■  
Optional colors



5寸圆灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	H	12-24V	160-150W	4500K+



5寸圆灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	H	12-24V	160-150W	4500K+



5寸圆灯(带透镜)

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	H	12-24V	160-150W	4500K+



5寸圆灯总成(带透镜)

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	H	12-24V	160-150W	4500K+

# 氙气灯 (可换灯泡)

## XENON LAMP

(MAY TRADE THE LIGHT BULB)

# 封闭式氙气灯

## CLOSED TYPE XENON LAMP

### 氙气灯

可选颜色: ■ ■  
Optional colors



#### 3寸圆灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
87	H	12-24V	55-100W	3000K+

### 氙气灯

可选颜色: ■ ■  
Optional colors



#### 4寸方灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
150	H	12-24V	160-150W	4500K+




#### 4寸圆灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
120	H	12-24V	55-100W	3000K+



#### 5寸方灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	H	12-24V	160-150W	4500K+



#### 5寸圆灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
165	H	12-24V	160-150W	4500K+



#### 3寸/4寸圆灯

型号	系列	电压	功率	产品描述
87/120	H	12-24V	55-100W	3000K+



# LED车灯

## LED LAMP

# HIR氙气灯

## HIR XENON LAMP



可选颜色: ■  
Optional colors



### 3寸圆LED灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
87	L	12-60V	9W	4000K+



### 3寸圆LED灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
87	L	12-60V	12W	4500K+



### 5寸圆LED灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
145	L	12-60V	15W	4500K+




### 4寸方LED灯总成

型号	系列	电压	功率	产品描述
150	L	12-60V	24W	5000K+





# 汽车灯分布



# 卡车灯分布

