

ZGOGE 紫光阁

ZGOGE SANITARY WARES
紫光阁卫浴

广东紫光阁卫浴洁具厂

GUANGDONG ZI GUANG GE SANITARY WARES FACTORY

厂址：广东佛山市三水区大塘淋浴房产业园 2 栋

全国统一服务热线：400-6611982 传真：0757-81266092

中文网址：紫光阁 [Http://www.ziange.com](http://www.ziange.com)

E-mail: info@ziange.com



特别提醒：本公司保留对产品外观和配件修改的权力，如有变更恕不另行通知，一切产品尺寸和颜色以实物为准。

Note: the company reserves the right to make change on the product appearance and accessories and no further notice is given. The dimension and color of any product are subject to those of the material object.




永不下坠 安全淋浴房

ZGOGE




C-1651

尺寸: 800x1200x2000mm
 开门方式: 方形单开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑、镜光
 标配拉手: 1652#




C-1652

尺寸: 900x900x2000mm
 开门方式: 钻石形外开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑、镜光
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 1652#




C-1653

开门方式: 两固一开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑、镜光
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 1652#




C-1658

尺寸: 900x900x2000mm
 开门方式: 钻石形外开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑 / 瓷白
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 1658#




C-1659

尺寸: 800x1200x2000mm
 开门方式: 方形单开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑 / 瓷白
 标配拉手: 1658#




C-1660

开门方式: 两固一开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑 / 瓷白
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 1658#




C-1642

开门方式: 两固一开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 玫瑰金 + 光黑
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 1642#




C-1643

尺寸: 800x1200x2000mm
 开门方式: 方形单开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 玫瑰金 + 光黑
 标配拉手: 1642#



C-1644

尺寸: 900x900x2000mm
 开门方式: 钻石型外单开门
 玻璃标准厚度: 8/10 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 玫瑰金 + 光黑
 标配拉手: C-1642#





现代简约

MODERN SIMPLICITY

不锈钢材质，
简洁的外观让您的浴室更具时尚感。
在使用的时候它的方便性、灵活性更是可以让你耳目一新，
让您感受一种前所未有的淋浴感觉。

Stainless steel material,
The elegant appearance makes your bathroom more
fashionable.
In use, its convenience, flexibility, but also allows you
to find everything
new and refreshing, so that you feel
an unprecedented shower feel.

C-1617

尺寸：800x1200x2000mm
开门方式：方形单开门
玻璃标准厚度：8/10 超强安全钢化玻璃
可选颜色：亮铬玫瑰金
标配拉手：C-1616 专用



C-1618

开门方式：平开门
玻璃标准厚度：8/10 超强安全钢化玻璃
可选颜色：亮铬玫瑰金
非标定做：非标定做
标配拉手：C-1616 专用



C-1619

尺寸：900x900x2000mm
开门方式：钻石型外单开门
玻璃标准厚度：8/10 超强安全钢化玻璃
可选颜色：亮铬
标配拉手：C-1616 专用



C-1620

开门方式：一固一开外开门
玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色：亮铬玫瑰金
非标定做：非标定做
标配拉手：C-1616 专用



C-1661

尺寸：900x900x2000mm
开门方式：钻石形外开门
玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色：钛金、镜光、玫瑰金、砂黑
非标定做：非标定做
标配拉手：C-1661 拉手





C-1662

尺寸：800x1200x2000mm
开门方式：方形外开门
玻璃标准厚度：8/10 超强安全钢化玻璃
可选颜色：钛金、镜光、玫瑰金、砂黑
非标定做：非标定做
标配拉手：C-1661 拉手





C-1663

开门方式：两固一开外开门
玻璃标准厚度：8/10 超强安全钢化玻璃
可选颜色：钛金、镜光、玫瑰金、砂黑
非标定做：非标定做
标配拉手：C-1661 拉手



P-2135 (一字型、钻石形都可做)

尺寸: 800x1200x2000mm
 开门方式: 方形合页外开门
 玻璃标准厚度: 8/10 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑、镜光
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: P-2134 拉手



P-2134 (一字型、方形都可做)

尺寸: 1000x1000x2000mm
 开门方式: 钻石型外开门
 玻璃标准厚度: 8/10 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 哑黑、镜光
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: P-2134 拉手



金属之美 光芒绽放
BEAUTY OF METAL
LIGHT BLOOM

金属之美，隐于其丰泽的质感，
 冷艳的温暖。当玫瑰金或水晶配饰，搭配那些闪烁着艺术
 光芒、造型精致的淋浴房时，金属材质都焕发出别样的美丽，
 重新定义工艺之美。

Metal beauty, hidden in the texture of the fortress,
 Seductive warmth. When the rose gold or crystal
 accessories, and with those flashing artistic light, exquisite
 modelling shower room,
 metal materials are emitting a different beauty,
 Redefining the beauty of craft,

P-2118

开门方式: 双开推拉门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: (304 不锈钢材质) 玫瑰金 + 瓷白裂纹
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 2118#



P-2112

尺寸: 900x900x2000mm
 开门方式: 钻石形外开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: (304 不锈钢材质) 玫瑰金
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 2112#



P-2113

开门方式: 两固一开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 亮铬
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 2112#



P-2115

尺寸: 800x1200x2000mm
 开门方式: 方形单开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 亮铬
 标配拉手: 2112#




P-2116

尺寸: 900x900x2000mm
 开门方式: 扇形外开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: (304 不锈钢材质) 钛金
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 2112#




P-2125

开门方式： 双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
 (304 不锈钢材质)
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 2125#




P-2125F

尺寸： 800x1200x2000mm
 开门方式： 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
 (304 不锈钢材质)
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 2125#




P-2126

开门方式： 双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 哑黑、镜光、玫瑰金、钛金
 (304 不锈钢材质)
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 2126#




P-2126F

尺寸： 800x1200x2000mm
 开门方式： 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 哑黑、镜光、玫瑰金、钛金
 (304 不锈钢材质)
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 2126#




P-2128 (暗藏滑轮设计)

开门方式： 双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
 (304 不锈钢材质)
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 2123#




P-2128F

尺寸： 800x1200x2000mm
 开门方式： 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
 (304 不锈钢材质)
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 2123#




P-2129

开门方式： 双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 304 不锈钢材质 / 钛金 + 黑钛
 非标定做： 非标定做 (高度限高 2000mm)
 标配拉手： 2129#




P-2130

尺寸： 900x900x2000mm
 开门方式： 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 304 不锈钢材质 / 钛金 + 黑钛
 非标定做： 可非标定做 (高度限高 2000mm)
 标配拉手： 2129#



P-2131

开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 304 不锈钢材质 / 钛金 + 黑钛
 非标定做： 非标定做 (限高 2000mm)
 标配拉手： 2131#





P-2132

尺寸：900x900x2000mm
 开门方式：钻石形外开门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：304 不锈钢材质 / 玫瑰金 + 瓷白 / 黑钛
 非标定做：可非标定做（高度限高 2000mm）
 标配拉手：2132#



P-2133

尺寸：900x900x2000mm
 开门方式：钻石形外开门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：304 不锈钢材质 / 玫瑰金 + 黑钛 / 瓷白
 非标定做：可非标定做
 标配拉手：2132#



K-1905

开门方式：两活动推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：156#



K-1927

尺寸：800x1200x2000mm
 开门方式：方型两移门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 标配拉手：156#



F-1805 (上三轮防脱轨)

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度：6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#



F-1806 (上三轮防脱轨)

开门方式：单开推拉门
 玻璃标准厚度：6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#



F-1807R (上三轮防脱轨)

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形单开推拉门
 玻璃标准厚度：6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#



F-1808 (上三轮防脱轨)

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：方形双开推拉门
 玻璃标准厚度：6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#



F-1813 (上三轮防脱轨)

开门方式：两固一开推拉门
 玻璃标准厚度：6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#



F-1811R

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形两固两活联动门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#



F-1812

开门方式：一固两活联动门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：130#

顺畅连动 精钢滑轮

**SMOOTH
 MUSCLE PULLEY**



F-1814 (宽度推荐 1200mm 内) (限高 2000mm)

开门方式：折叠门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金（304 不锈钢材质）
 非标定做：非标定做
 标配拉手：160 对抽拉手



O-1120

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形单开推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光
 非标定做：非标定做
 标配拉手：160 对抽拉手



O-1122

开门方式：走四轮推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光
 非标定做：非标定做
 标配拉手：160 对抽拉手



O-1121

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：方形双开对角移门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光
 非标定做：非标定做
 标配拉手：指环拉手



O-1112

开门方式：单开推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：160 对抽拉手



精致的工艺，
每个部分都闪耀

EXQUISITE CRAFT,
SHINING ON EACH PART

卫浴空间的品位

是您享受生活的关键

筑一个家

选择一种精神之上的生活

为浮躁的心灵

披上宁静的外衣

让它改观您的外在

并延伸到内在的升华

Taste of bathroom space

Is the key to your enjoyment of life

Build a home

Choose a Spiritual Life

For the drifty mind

Put on the cloak of tranquility

Let it change your appearance

And extend to the internal sublimation

A-1555 (一字型、方形都可做)

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：钻石形合页外开门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
 非标定做：非标定做
 标配拉手：125 拉手



A-1557

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形单开推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光
 非标定做：非标定做
 标配拉手：125 拉手



A-1514

开门方式：一固一移推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：(304 不锈钢材质) 镜光
 非标定做：非标定做
 标配拉手：125 拉手

感享尊贵淋浴空间

ENJOY THE NOBLE SHOWER SPACE

感享尊贵淋浴空间，无可比拟的线条，
夺人心魄的容光，恍如天际银河般璀璨，
疲倦了一天之后，
想要一个自己专属的空间，尽展尊贵脱俗，且气度不凡。

Enjoy the distinguished shower space, Incomparable lines,
Breathtaking appearance. It seems like the sky as bright as the galaxy,
Get tired after a long day,
wanting an exclusive space. Noble and refined, While graceful but ordinary.



A-1529 (一字型、方形都可做)

尺寸: 900x900x2000mm
开门方式: 钻石形外单开门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 不锈钢镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
标配拉手: 130#



A-1521fR (二支立柱)

尺寸: 900x1200x1900mm
开门方式: 异形单开推拉门
玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
非标定做: 非标定做
标配拉手: 水晶拉手



A-1513 (一字型、方形都可做)

开门方式: 二门互动推拉门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 304# 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
非标定做: 非标定做
标配拉手: 175#



A-1503 (一字型、方形都可做)

尺寸: 900x900x2000mm
开门方式: 钻石形外单开门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
非标定做: 非标定做
标配拉手: 130#



A-1530

开门方式: 平开门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 不锈钢镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
非标定做: 非标定做
标配拉手: 130#



A-1531 (一字型、钻石形都可做)

尺寸: 800x1200x2000mm
开门方式: 方形单开门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
标配拉手: 130#



A-1528 (一字型、方形都可做)

开门方式: 两活动推拉门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
非标定做: 非标定做
标配拉手: 173#



A-1532 (一字型、方形都可做)

尺寸: 800x1200x2000mm
开门方式: 方型两移门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 玫瑰金、哑黑、钛金
非标定做: 非标定做
标配拉手: 173#



A-1537 (一字型、方形都可做)

开门方式: 一固一移门
玻璃标准厚度: 8mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
非标定做: 非标定做
标配拉手: 160 大拉手



A-1505 (四支立柱)

尺寸: 900x900x1900mm
开门方式: 扇形双开推拉门
玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
非标定做: 非标定做
标配拉手: 130#



A-1512dR

尺寸: 800x1200x1900mm
开门方式: 方形单开推拉门 (配置物架)
玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
非标定做: 非标定做
标配拉手: 130#



A-1520 (二支立柱)

尺寸: 900x900x1900mm
开门方式: 全弧双开推拉门
玻璃标准厚度: 6mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
非标定做: 非标定做
标配拉手: 水晶拉手



A-1539 (一字型、方形都可做)

开门方式: 双开推拉门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 304# 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
非标定做: 非标定做
标配拉手: 179#



A-1542 (一字型、方形都可做)

开门方式: 双开推拉门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: 304# 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
非标定做: 非标定做
标配拉手: 175#



A-1547

开门方式: 双开推拉门
玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
可选颜色: (304 不锈钢材质) 青古铜
非标定做: 非标定做
标配拉手: 1547#



A-1545

尺寸： F 型定制
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 玫瑰金、镜光、拉丝、哑黑、钛金
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 160#




A-1546

尺寸： ± 型定制
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： (304 不锈钢材质) 镜光、拉丝、钛金、哑黑
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 160#




A-1551

开门方式： 双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： (304 不锈钢材质) 哑黑
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 1551#



A-1551F

尺寸： 800x1200x1900mm
 开门方式： 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： (304 不锈钢材质) 哑黑
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 1551#



L-2001

开门方式： 双开推拉门 (带缓冲装置选配)
 玻璃标准厚度： 8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 175#



L-2002

开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 160#



L-2003 (无下轨)

开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 160#



L-2011

尺寸： 800x1200x1900mm
 开门方式： 方形两门互动
 玻璃标准厚度： 8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 175#



L-2007 (防脱轨)

尺寸： 900x900x1900mm
 开门方式： 扇形双开推拉门 (上轨三轮配置)
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 160#



L-2008 (防脱轨) (一固一移)

开门方式： 单开推拉门 (上轨三轮配置)
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 132#



L-2009 (防脱轨) (两固一移)

开门方式： 单开推拉门 (上轨三轮配置)
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 132#



L-2010 (防脱轨)

尺寸： 800x1200x1900mm
 开门方式： 方形单开推拉门 (上轨三轮配置)
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 132#



D-1708

尺寸： 900x900x1900mm
 开门方式： 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 古铜拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 古铜拉手



D-1703

标准型号： D-1703 八角大轮两固一移（古铜拉丝）
 开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 古铜拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 古铜拉手



G-7101

开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 177#



G-7102

开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 177#



G-7109

开门方式： 单开门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 124#



H-8001

开门方式： 单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 108#



H-8004

尺寸： 900x900x1900mm
 开门方式： 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 104#



G-7103

尺寸： 900x900x2000mm
 开门方式： 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 177#



G-7104

开门方式： 两固两活推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 177#



G-7105

尺寸： 900x900x2000mm
 开门方式： 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 177#



H-8006gR

尺寸： 800x1200x1900mm
 开门方式： 扇形双开推拉门（外置物架）
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 104#



H-8007R（中缸）

尺寸： 800x1200x1600mm
 开门方式： 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 104#



H-8008R

尺寸： 800x1200x1900mm
 开门方式： 方形单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 108#



G-7106

尺寸： 800x1200x2000mm
 开门方式： 方形单开推拉门
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 177#



G-7107aR

尺寸： 900x1200x2000mm
 开门方式： 异形单开推拉门（配置物架）
 玻璃标准厚度： 6mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 177#



G-7108

尺寸： 900x900x2000mm
 开门方式： 全弧形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 标配拉手： 177#



H-8009（非标全弧双层）

开门方式： 全弧形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 104#



H-8010

开门方式： 单开推拉门（双层到顶）
 玻璃标准厚度： 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做： 非标定做
 标配拉手： 108#



KS-002

尺寸： 900x900x1900mm
 开门方式： 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度： 6mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色： 光银
 标配拉手： 104#



J-8303

开门方式：一固两活联动门
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：104# 280 孔距



J-8304R

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形两固两活联动门
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：104# 280 孔距



J-8305

开门方式：双开推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：104#



J-8306

开门方式：两固两活推拉门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：104#



J-8307

开门方式：双开推拉门
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：104#



J-8309L

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形两门互动
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：104#



B-1217

开门方式：单固定
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：哑黑、镜光、玫瑰金、钛金
 非标定做：非标定做



B-1207

开门方式：外单开门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 非标定做：非标定做
 标配拉手：108#



B-1208

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：钻石形推拉门
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银
 标配拉手：108#



B-1220

尺寸：T 字形定制
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、玫瑰金、哑黑、钛金
 非标定做：非标定做
 标配拉手：108 拉手



B-1221

尺寸：F 形定制
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：镜光、玫瑰金、哑黑、钛金
 非标定做：非标定做
 标配拉手：108 拉手



B-1202

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：钻石形外单开门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：108#



B-1205R

尺寸：800x1200x1900mm
 开门方式：方形外单开门
 玻璃标准厚度：8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：108#



B-1212

尺寸：900x900x1900mm
 开门方式：钻石形外单开门
 玻璃标准厚度：8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色：光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做：非标定做
 标配拉手：108#



A-1554 (一字型、方形都可做)

开门方式: 双开推拉门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: (304 不锈钢材质) 哑黑、镜光、玫瑰金、钛金
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: A-1554 拉手



A-1556 (一字型、方形都可做)

开门方式: 双开推拉门
 玻璃标准厚度: 8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: (304 不锈钢材质) 镜光、哑黑、玫瑰金、钛金
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 192 拉手



A-1501

尺寸: 900x900x2000mm
 开门方式: 钻石形外单开门
 玻璃标准厚度: 8/10mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 130#



A-1553 (双轮配置)

尺寸: 900x900x1900mm
 开门方式: 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 镜光、拉丝、哑黑、玫瑰金、钛金 (304 不锈钢材质)
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 104#



W-001

尺寸: 900x900x1900mm
 开门方式: 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 104 拉手



W-002

尺寸: 900x900x1900mm
 开门方式: 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 104 拉手



B-1222 (一字型、方形都可做)

尺寸: 900x900x1900mm
 开门方式: 钻石形外单开门
 玻璃标准厚度: 8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 镜光 哑黑 玫瑰金 钛金
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 108#



T-1301

开门方式: 单开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 104#



T-1302

尺寸: 900x900x1900mm
 开门方式: 扇形双开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 104#



T-1303

尺寸: 900x900x1900mm
 开门方式: 方形双开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 104#



T-1304L

尺寸: 800x1200x1900mm
 开门方式: 方形单开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 108#



T-1305L

尺寸: 800x1200x1900mm
 开门方式: 方形单开推拉门
 玻璃标准厚度: 6/8mm 超强安全钢化玻璃
 可选颜色: 光银、砂银、哑银、拉丝
 非标定做: 非标定做
 标配拉手: 108#



畅销款



ZGG-3361
主柜: L800xW460mm
镜柜: L800xH700mm
颜色: 黄花梨
材质: 碳纤维



ZGG-3362
主柜: L700xW460mm
镜柜: L700xH700mm
颜色: 黄花梨
材质: 碳纤维



ZGG-3363
主柜: L600xW460mm
镜柜: L600xH700mm
颜色: 黄花梨
材质: 碳纤维



ZGG-3139
主柜: L800xW460mm
材质: 碳纤维



ZGG-3368
主柜: L600xW460mm
材质: 碳纤维



ZGG-3367
主柜: L800xW460mm
材质: 碳纤维

ZGG-3369
主柜: L700xW460mm
材质: 碳纤维



ZGG-3202B
主柜: L900xW460mm
材质: 碳纤维

ZGG-3203B
主柜: L1000xW460mm
材质: 碳纤维

典雅尊贵的空间
Elegant and noble space

视觉上呈现奢华享受，
兼具优雅和率性，
凸显贵族的奢华与皇室贵族的品味。



ZGG-3007-80
主柜: L800xW460mm
材质: 高密度 PVC



ZGG-3009-80
主柜: L800xW460mm
材质: 高密度 PVC



ZGG-3201-80
主柜: L800xW460mm
材质: 生态板

FAUCET WATER COLLECTOR SERIES 龙头下水器系列



ZGG-2202
面盆龙头



ZGG-2203
面盆龙头



ZGG-2204
面盆龙头



ZGG-2206
面盆龙头



ZGG-2207
面盆龙头




ZGG-1203




ZGG-1204


淋浴房测量尺寸图



HANDLE SERIES 拉手系列



STONE SERIES 石基系列



EXPLOSION-PROOF FILM SERIES 防爆膜系列



SCREEN GLASS SERIES 丝印玻璃系列

